

Tabelle 1

		Letztes Kalenderjahr			5-Jahres-Ergebnisse		
Entlassungsjahr	2019			2015-2019			
	Behandelt	Überlebt	Überlebende Kinder ohne schwerwiegende Komplikationen	Behandelt	Überlebt	Überlebende Kinder ohne schwerwiegende Komplikationen	
<b>Anzahl der Kinder &lt; 1500g Geburtsgewicht</b>							
<b>Aufschlüsselung nach Gestationsalter in vollendeten Schwangerschaftswochen (SSW, Anzahl)</b>							
22+0 bis 23+6 SSW	0	0	0	2	1	0	
24+0 bis 25+6 SSW	3	3	1	5	5	2	
26+0 bis 27+6 SSW	3	3	3	6	6	5	
28+0 bis 29+6 SSW	2	2	2	12	12	11	
>= 30+0 SSW	3	3	3	14	14	12	
<b>Aufschlüsselung nach Geburtsgewicht in Gramm (Anzahl)</b>							
< 500 g	0	0	0	3	2	0	
500 bis 749 g	2	2	1	2	2	1	
750 bis 999 g	1	1	0	8	8	5	
1000 bis 1249 g	3	3	3	5	5	5	
1250 bis 1499 g	5	5	5	21	21	19	
<b>Kinder &lt; 1500 g Geburtsgewicht mit speziellen Risikofaktoren (Anzahl)</b>							
Männlich; Anzahl	4	4	3	17	17	13	
Mehrlingskinder; Anzahl	5	5	5	12	12	9	
Kinder mit schweren oder letalen angeborenen Fehlbildungen *; Anzahl	0	0		0	0		
<b>Kinder &lt; 1500 g Geburtsgewicht, die primär nicht kurativ, sondern palliativ versorgt wurden (Anzahl)</b>							
22+0 bis 23+6 SSW	0			1			
ab 24+0 SSW**	0			0			

\* Gemäß Definitionen des Leistungsbereichs NEO

\*\* Daten stehen erst ab dem Erfassungsjahr 2014 zur Verfügung und werden erst mit Beginn dieses Jahres dargestellt

**Tabelle 2A: Aufschlüsselung nach Geburtsgewicht**

Daten der Kinder mit Entlassungsjahr 2015-2019

Geburtsgewichtsklasse	< 500g	500 bis 749g	750 bis 999g	1000 bis 1249g	1250 bis 1499g	< 1500g (Summe)
Anzahl der überlebenden Kinder <1500g Geburtsgewicht	2	2	8	5	21	38
<b>Anzahl der Kinder mit höhergradigen Hirnblutungen (IVH Grad 3 oder PVH)</b>						
Schädelsonographie durchgeführt	2	2	6	5	20	35
davon IVH-Grad 3 oder PVH, hier entstanden oder erstmalig diagnostiziert	0	0	0	0	0	0
<b>Anzahl der Kinder mit einer höhergradigen Frühgeborenenretinopathie (ROP)</b>						
Untersuchung des Augenhintergrunds durchgeführt	2	2	7	4	14	29
davon ROP-Grad 3 oder höher, hier entstanden oder erstmalig diagnostiziert	0	0	2	0	0	2
<b>Anzahl der Kinder mit einer nekrotisierenden Enterokolitis (NEK)</b>						
NEK Stadium II nach Bell oder höher, hier entstanden oder erstmalig diagnostiziert	0	0	1	0	1	2
<b>Anzahl der Kinder mit bronchopulmonaler Dysplasie (BPD, moderat oder schwer)</b>						
Bronchopulmonale Dysplasie (BPD, moderat oder schwer)	2	1	0	0	1	4

**Tabelle 2B: Aufschlüsselung nach Gestationsalter**

Daten der Kinder mit Entlassungsjahr 2015-2019

Gestationsalterklasse	22+0 bis	24+0 bis	26+0 bis	28+0 bis	>= 30+0	Summe
	23+6 SSW	25+6 SSW	27+6 SSW	29+6 SSW	SSW	
Anzahl der überlebenden Kinder <1500g Geburtsgewicht	1	5	6	12	14	38
<b>Anzahl der Kinder mit höhergradigen Hirnblutungen (IVH Grad 3 oder PVH)</b>						
Schädelsonographie durchgeführt	1	4	6	11	13	35
davon IVH-Grad 3 oder PVH, hier entstanden oder erstmalig diagnostiziert	0	0	0	0	0	0
<b>Anzahl der Kinder mit einer höhergradigen Frühgeborenenretinopathie (ROP)</b>						
Untersuchung des Augenhintergrunds durchgeführt	1	4	5	12	7	29
davon ROP-Grad 3 oder höher, hier entstanden oder erstmalig diagnostiziert	0	2	0	0	0	2
<b>Anzahl der Kinder mit einer nekrotisierenden Enterokolitis (NEK)</b>						
NEK Stadium II nach Bell oder höher, hier entstanden oder erstmalig diagnostiziert	0	0	0	0	2	2
<b>Anzahl der Kinder mit bronchopulmonaler Dysplasie (BPD, moderat oder schwer)</b>						
Bronchopulmonale Dysplasie (BPD, moderat oder schwer)	1	1	1	1	0	4

**Tabelle 3A: Aufschlüsselung nach Geburtsgewicht**

Daten der Kinder mit Entlassungsjahr 2013 bis 2017

Geburtsgewichtsklasse	< 500g	500 bis 749g	750 bis 999g	1000 bis 1249g	1250 bis 1499g	< 1500g (Summe)
Lebend entlassen oder verlegt (Anzahl)	2	1	6	5	24	38
Zur Nachuntersuchung erschienen* (Anzahl)	2	1	6	5	14	28
<b>davon*</b>						
Blind (Anzahl)	0	0	0	0	0	0
Schwerhörig (Anzahl)	0	0	0	0	0	0
Zerebralparese (Anzahl)	0	0	0	0	0	0
Schwere mentale Retardierung (Anzahl)	0	0	0	0	0	0
Keine oder eine geringfügige mentale Retardierung (Anzahl)	2	1	6	5	14	28

\* Ergebnisse externer Untersucher (z.B. bei verlegten Kindern) sollten ebenfalls erfasst werden

**Tabelle 3B: Aufschlüsselung nach Gestationsalter**

Daten der Kinder mit Entlassungsjahr 2013 bis 2017

Gestationsalterklasse	22+0 bis	24+0 bis	26+0 bis	28+0 bis	>= 30+0	Summe
	23+6 SSW	25+6 SSW	27+6 SSW	29+6 SSW	SSW	
Lebend entlassen oder verlegt (Anzahl)	1	1	3	17	16	38
Zur Nachuntersuchung erschienen* (Anzahl)	1	1	3	13	10	28
<b>davon*</b>						
Blind (Anzahl)	0	0	0	0	0	0
Schwerhörig (Anzahl)	0	0	0	0	0	0
Zerebralparese (Anzahl)	0	0	0	0	0	0
Schwere mentale Retardierung (Anzahl)	0	0	0	0	0	0
Keine oder eine geringfügige mentale Retardierung (Anzahl)	1	1	3	13	10	28

\* Ergebnisse externer Untersucher (z.B. bei verlegten Kindern) sollten ebenfalls erfasst werden